

Качество на водата, подавана от „ВиК“ ООД- Монтана за първо шестмесечие на 2024г.

„ВиК“ ООД, гр. Монтана извършва мониторинг както на подаваната за населението питейна вода, така и на водата от водоизточниците.

Мониторингът на качеството на питейната вода се извършва съгласно изискванията на Наредба №9/16.03.2001г. на МЗ, МРРБ и МОСВ за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, на база Програма за мониторинг, съгласувана с РЗИ – Монтана.

Съгласно изискванията на Наредба № 9/2001г са определени 65 зони на водоснабдяване (географски очертан район, в рамките на който се добива или разпределя питейна вода с приблизително еднакви качества, доставяна от един или повече водоизточници).

Честотата на вземане на проби и броя на пробите за мониторинг по показатели група А и група Б на Наредба №9/16.03.2001г, както и пунктовете за пробонабиране се съдържат в Програмата за мониторинг на питейната вода и съответстват на Наредба №9/16.03.2001г .

Дружеството има собствена акредитирана Изпитвателна лаборатория (ИЛ), на която е възложено изпълнението на основната част от мониторинга: извършва вземане на проби и изпитване в обхвата на акредитацията, работи се по валидирани и верифицирани методи. Показателите, които не са в обхвата на Изпитвателна лаборатория при „ВиК“ ООД- Монтана се възлагат на външна акредитирана лаборатория.

Обхватът на акредитация на Изпитвателната лаборатория (ИЛ) при „ВиК“ ООД ИЛ включва следните дейности: изпитване и вземане на проби от води: питейни; повърхностни; подземни; отпадъчни

В Изпитвателната лаборатория при „ВиК“ ООД - Монтана за 1-во шестмесечие на 2024г. са извършени следните изпитвания на проби питейна вода:

- 1) 231 броя проби от водоснабдителната мрежа, на които е извършен мониторинг по показатели група А , съгласно Програма за мониторинг на питейната вода.

100% от пробите, изпитани по показатели от група А отговарят на нормативните изисквания.

- 2) 61 броя проби от водоснабдителната мрежа, на които е извършен мониторинг по показатели група Б, съгласно Програма за мониторинг на питейната вода.

89% от пробите, изпитани по показатели от група Б отговарят на нормативните изисквания. Не отговарят на изискванията 7 броя проби както следва:

Зона на водоснабдяване	Показател, по който пробата не отговаря спрямо норм. изисквания на Наредба 9/2001 на МЗ
Зона с. Бъзовец	Нитрати
Зона с. Златия	Хром
Зона с. Игнатово, с.Станево	Хром
Зона с. Кобиляк, с.Громшин, с.Бели Брег	Арсен
Зона с. Ковачица	Хром
Зона с. Мокреш, с.Ботево	Хром
Зона с. Разград	Хром

Показателите от група Б (периодичния мониторинг) на питейната вода, съгласно Програма мониторинг, които не са в обхвата на Изпитвателна лаборатория при „Вик“ ООД- Монтана са възложени на външна акредитирана лаборатория.

3) Извънреден мониторинг: Изпитани са проби с цел проследяване стойностите на рисковите показатели:

- Ежемесечно изпитване на проби по показател арсен от зона с. Кобиляк, Громшин, Бели брег за проследяване стойностите на показателя. Стойностите продължават да са над допускателна стойност (МС). Провежда се ежемесечен контрол на показателя.
- Ежемесечно изпитване на проби вода по показател хром от зона с. Разград за проследяване стойностите на показателя. Стойностите продължават да са над допускателна стойност (МС). Провежда се ежемесечен контрол на показателя.
- Ежемесечно изпитване на проби вода по показател хром от зона с. Златия за проследяване стойностите на показателя. Стойностите продължават да са над допускателна стойност (МС). Провежда се ежемесечен контрол на показателя.
- Ежемесечно изпитване на проби вода по показател нитрати от зона с. Бъзовец за проследяване стойностите на показателя. Стойностите продължават да са над допускателна стойност (МС). Провежда се ежемесечен контрол на показателя.
- Ежемесечно изпитване на проби вода по показател хром от зона с. Мокреш, с. Ботево за проследяване стойностите на показателя. Стойностите продължават да са над допускателна стойност (МС). Провежда се ежемесечен контрол на показателя.
- Ежемесечно изпитване на проби вода по показател хром от зона с. Игнатово, с. Станево за проследяване стойностите на показателя. Стойностите са близки до допускателна стойност (МС) и варират под и над него.
- Веднъж на тримесечие се изпитват проби вода от зона с. Долно Линево съгласно предписание на РЗИ – гр. Монтана за проследяване стойностите на показателя манган. Стойностите на показателя са под допускателна стойност (МС).

На 4 водоснабдителни зони са извършени изпитвания по радиологични показатели съгласно Наредба № 9/2001. От протоколите от изпитването се констатира, че няма отклонения от изискванията.

Планираният мониторинг за качеството на питейната вода се извършва регулярно и не е допуснат здравен риск за населението.

Приложение 1

Информация за проведения мониторинг на качествата на питейната вода, подавана от "В и К" ООД - гр. Монтана

СПРАВКА

За периода от: 1.1.2024 до: 31.3.2024

поред. №	Наименование на зоната за водоснабдяване	показатели ГРУПА А						показатели ГРУПА Б					
		брой проби, изпитани по показатели ГРУПА А : колиформи, Е.коли, микробно число 22°С, ентерококи /МБ-лаборатория/			брой проби, изпитани по останалите показатели на ГРУПА А съгласно "програма мониторинг" /ФХ-лаборатория/			брой проби, изпитани по показатели: МБ-лаборатория			брой проби, изпитани по останалите показатели на ГРУПА Б съгласно "програма мониторинг" /ФХ-лаборатория/		
		общо	не отговарят на норм. изисквания	отговарят на норм. изисквания	общо	не отговарят на норм. Изисквания	отговарят на норм. Изисквания	общо	не отговарят на норм. Изисквания	отговарят на норм. Изисквания	общо	не отговарят на норм. Изисквания	отговарят на норм. Изисквания
1	Зона гр. Брусарци, с.Крива бара, с.Княжева махала	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
2	Зона гр. Вълчедръм	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
3	Зона гр. Вършец	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
4	Зона гр. Лом, с.Сливата, с. Д. Дол, с.Замфир	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
5	Зона гр. Чипровци, с.Железна	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
6	Зона гр.Бойчиновци, с.Охрид, с.П.Лула	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
7	Зона Клисурски манастир, с.Спанчевци	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
8	Зона с. Аспарухово, с.Расово, с.Пишурка	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
9	Зона с. Безденица	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
10	Зона с. Бели Брод	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
11	Зона с. Бели Мел; с.Г. Ковачица	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
12	Зона с. Буковец	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Зона с. Бъзовец	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
14	Зона с. Василковци	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
15	Зона с. Винище	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
16	Зона с. Владимирово	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
17	Зона с. Войници	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
18	Зона с. Г. Геново, с.Г.Церовене	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
19	Зона с. Г. Озирово	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
20	Зона с. Г.Б.Речка, с.Д.Б.Речка	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0

поре д. №	Наименование на зоната за водоснабдяване	показатели ГРУПА А						показатели ГРУПА Б					
		брой проби, изпитани по показатели ГРУПА А : колиформи, Е.коли, микробно число 22°С, ентерококи /МБ-лаборатория/			брой проби, изпитани по останалите показатели на ГРУПА А съгласно "програма мониторинг" /ФХ-лаборатория/			брой проби, изпитани по показатели: МБ- лаборатория			брой проби, изпитани по останалите показатели на ГРУПА Б съгласно "програма мониторинг" /ФХ- лаборатория/		
		общо	не отговарят на норм. изисквания	отговарят на норм. изисквания	общо	не отговарят на норм. Изисквания	отговарят на норм. Изисквания	общо	не отговарят на норм. Изисквания	отговарят на норм. Изисквания	общо	не отговарят на норм. Изисквания	отговарят на норм. Изисквания
21	Зона с. Г.Белотинци, с.Одоровци	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
22	Зона с. Г.Вереница	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
23	Зона с. Г.Дамяново, с.Меляне	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
24	Зона с. Г.Лука, с.Митровци	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
25	Зона с. Габровница, с.Вирове	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
26	Зона с. Главановци	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
27	Зона с. Говежда, с.Д.Дел	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
28	Зона с. Д. Вереница	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
29	Зона с. Д.Рикса	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30	Зона с. Д.Церовене, с.Дългоделци	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
31	Зона с. Дива Слатина	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
32	Зона с. Долно Линево	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
33	Зона с. Д-р Йосифово	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
34	Зона с. Еловица	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
35	Зона с. Ерден	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
36	Зона с. Златия	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
37	Зона с. Игнатово, с.Станево	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
38	Зона с. Камена Рикса	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
39	Зона с. Клисурица, с. Смоляновци	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40	Зона с. Кобиляк, с.Громшин, с.Бели Брег	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
41	Зона с. Ковачица	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42	Зона с. Комощица	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
43	Зона с. Копиловци	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
44	Зона с. Лехчево	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45	Зона с. Мадан	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
46	Зона с. Мартиново	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47	Зона с. Мокреш, с.Ботево	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0

поре д. №	Наименование на зоната за водоснабдяване	показатели ГРУПА А						показатели ГРУПА Б					
		брой проби, изпитани по показатели ГРУПА А : колиформи, Е.коли, микробно число 22°С, ентерококи /МБ-лаборатория/			брой проби, изпитани по останалите показатели на ГРУПА А съгласно "програма мониторинг" /ФХ-лаборатория/			брой проби, изпитани по показатели: МБ- лаборатория			брой проби, изпитани по останалите показатели на ГРУПА Б съгласно "програма мониторинг" /ФХ- лаборатория/		
		общо	не отговарят на норм. изисквания	отговарят на норм. изисквания	общо	не отговарят на норм. Изисквания	отговарят на норм. Изисквания	общо	не отговарят на норм. Изисквания	отговарят на норм. Изисквания	общо	не отговарят на норм. Изисквания	отговарят на норм. Изисквания
48	Зона с. Мърчево, с. Портитовци	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
49	Зона с. Помеждин	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
50	Зона с. Превала	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
51	Зона с. Равна	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
52	Зона с. Разград	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
53	Зона с. Септемврийци	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
54	Зона с. Славотин	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
55	Зона с. Сливовик, с.Медковец	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
56	Зона с. Смирненски, с.Киселево	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
57	Зона с. Сталийска махала	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
58	Зона с. Студено буче	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
59	Зона с. Трайково	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60	Зона с. Челюстница	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61	Зона с. Чемиш, с.Видлица	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
62	Зона с. Черни връх	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
63	Зона с. Якимово	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
64	Зона яз. „Среченска бара”	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
65	Зона с. Дондуково	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0

поре д. №	Наименование на зоната за водоснабдяване	показатели ГРУПА А						показатели ГРУПА Б					
		брой проби, изпитани по показатели ГРУПА А : колиформи, Е.коли, микробно число 22°С, ентерококи /МБ-лаборатория/			брой проби, изпитани по останалите показатели на ГРУПА А съгласно "програма мониторинг" /ФХ-лаборатория/			брой проби, изпитани по показатели: МБ- лаборатория			брой проби, изпитани по останалите показатели на ГРУПА Б съгласно "програма мониторинг" /ФХ- лаборатория/		
		общо	не отговарят на норм. изисквания	отговарят на норм. изисквания	общо	не отговарят на норм. Изисквания	отговарят на норм. Изисквания	общо	не отговарят на норм. Изисквания	отговарят на норм. Изисквания	общо	не отговарят на норм. Изисквания	отговарят на норм. Изисквания
21	Зона с. Г.Белотинци, с.Одоровци	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
22	Зона с. Г.Вереница	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
23	Зона с. Г.Дамяново, с.Меляне	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
24	Зона с. Г.Лука, с.Митровци	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
25	Зона с. Габровница, с.Вирове	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
26	Зона с. Главановци	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
27	Зона с. Говежда, с.Д.Дел	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
28	Зона с. Д. Вереница	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
29	Зона с. Д.Рикса	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30	Зона с. Д.Церовене, с.Дългоделци	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
31	Зона с. Дива Слатина	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
32	Зона с. Долно Линево	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
33	Зона с. Д-р Йосифово	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
34	Зона с. Еловица	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
35	Зона с. Ерден	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
36	Зона с. Златия	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0
37	Зона с. Игнатово, с.Станево	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0
38	Зона с. Камена Рикса	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
39	Зона с. Клисурца, с. Смоляновци	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
40	Зона с. Кобиляк, с.Громшин, с.Бели Брег	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0
41	Зона с. Ковачица	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0
42	Зона с. Комощица	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
43	Зона с. Копиловци	3	0	3	3	0	3	1	0	1	1	0	1
44	Зона с. Лехчево	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45	Зона с. Мадан	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
46	Зона с. Мартиново	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47	Зона с. Мокреш, с.Ботево	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0

поре д. №	Наименование на зоната за водоснабдяване	показатели ГРУПА А						показатели ГРУПА Б					
		брой проби, изпитани по показатели ГРУПА А : колиформи, Е.коли, микробно число 22°С, ентерококи /МБ-лаборатория/			брой проби, изпитани по останалите показатели на ГРУПА А съгласно "програма мониторинг" /ФХ-лаборатория/			брой проби, изпитани по показатели: МБ- лаборатория			брой проби, изпитани по останалите показатели на ГРУПА Б съгласно "програма мониторинг" /ФХ- лаборатория/		
		общо	не отговарят на норм. изисквания	отговарят на норм. изисквания	общо	не отговарят на норм. Изисквания	отговарят на норм. Изисквания	общо	не отговарят на норм. Изисквания	отговарят на норм. Изисквания	общо	не отговарят на норм. Изисквания	отговарят на норм. Изисквания
48	Зона с. Мърчево, с. Портитовци	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
49	Зона с. Помеждин	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
50	Зона с. Превала	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
51	Зона с. Равна	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
52	Зона с. Разград	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0
53	Зона с. Септемврийци	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
54	Зона с. Славотин	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
55	Зона с. Сливовик, с.Медковец	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
56	Зона с. Смирненски, с.Киселево	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
57	Зона с. Сталийска махала	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
58	Зона с. Студено буче	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
59	Зона с. Трайково	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60	Зона с. Челюстница	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61	Зона с. Чемиш, с.Видлица	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
62	Зона с. Черни връх	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
63	Зона с. Якимово	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
64	Зона яз. „Среченска бара”	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
65	Зона с. Дондуково	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1

Отчет на броя анализи на питейна вода за 2024 г.

01.01.2024-30.06.2024, Мониторинг: 1.1 Постоянен мониторинг (група А), 1.2 Периодичен мониторинг (група Б), 1.3 Радиологичен мониторинг (група В)

Зона за водоснабдяване	Отговарящи анализи за качество на питейните води в големи/малки зони на водоснабдяване				Общ брой направени анализи за качество на питейните води в големи/малки зони на водоснабдяване				Качество на питейната вода в големи/малки зони на водоснабдяване (%)			
	Анализи за показатели с индикаторно значение	Анализи по микробиологични показатели	Анализи по физико-химични показатели	Анализи по радиоактивни показатели	Анализи за показатели с индикаторно значение	Анализи по микробиологични показатели	Анализи по физико-химични показатели	Анализи по радиоактивни показатели	Анализи за показатели с индикаторно значение	Анализи по микробиологични показатели	Анализи по физико-химични показатели	Анализи по радиоактивни показатели
Големи зони на водоснабдяване	536	114	23	4	536	114	23	4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Зона гр. Вършец	54	12	0	0	54	12	0	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Зона гр. Лом, с. Сливата, с. Д. Дол, с.	194	38	23	0	194	38	23	0	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Зона яз. "Среченска бара"	288	64	0	4	288	64	0	4	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
Малки зони на водоснабдяване	2364	348	1222	10	2364	348	1229	10	100,00%	100,00%	99,43%	100,00%
Зона гр. Бойчиновци, с. Охрид, с. Пали Лула	58	10	16	0	58	10	16	0	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Зона гр. Брусарци, с. Крива бара, с. Княжева махала	49	8	16	0	49	8	16	0	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Зона гр. Вълчедръм	31	4	17	0	31	4	17	0	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Зона гр. Чипровци, с. Железна	40	6	16	0	40	6	16	0	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Зона Клисурски манастир, с. Спанчевци	36	8	0	0	36	8	0	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Зона с. Аспарухово, с. Расово, с. Пишурка	86	14	23	0	86	14	23	0	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Зона с. Безденица	50	6	23	0	50	6	23	0	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

Зона за водоснабдяване	Отговарящи анализи за качество на питейните води в големи/малки зони на водоснабдяване				Общ брой направени анализи за качество на питейните води в големи/малки зони на водоснабдяване				Качество на питейната вода в големи/малки зони на водоснабдяване (%)			
	Анализи за показатели с индикаторно значение	Анализи по микробиологични показатели	Анализи по физико-химични показатели	Анализи по радиоактивни показатели	Анализи за показатели с индикаторно значение	Анализи по микробиологични показатели	Анализи по физико-химични показатели	Анализи по радиоактивни показатели	Анализи за показатели с индикаторно значение	Анализи по микробиологични показатели	Анализи по физико-химични показатели	Анализи по радиоактивни показатели
Зона с. Бели брод	31	4	16	0	31	4	16	0	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Зона с. Бели мел, с. Г. Ковачица	40	6	16	0	40	6	16	0	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Зона с. Белотинци, с. Одоровци	40	6	16	0	40	6	16	0	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Зона с. Буковец	22	2	16	0	22	2	16	0	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Зона с. Бъзовец	31	4	47	0	31	4	48	0	100,00%	100,00%	97,92%	0,00%
Зона с. Василковци	31	4	16	0	31	4	16	0	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Зона с. Винище	31	4	16	0	31	4	16	0	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Зона с. Владимирово	31	4	16	0	31	4	16	0	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Зона с. Войници	31	4	48	0	31	4	48	0	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Зона с. Г. Б. Речка, с. Д. Б. Речка	27	6	0	4	27	6	0	4	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
Зона с. Г. Вереница	31	4	16	0	31	4	16	0	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Зона с. Г. Геново, с. Г. Церовене, с. Г. Дамяново	103	20	16	0	103	20	16	0	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Зона с. Габровница, с. Вирове	40	6	16	0	40	6	16	0	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Зона с. Главановци	40	6	48	3	40	6	48	3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Зона с. Говежда, с. Д. Дел	58	10	16	0	58	10	16	0	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Зона с. Горна Лука, с. Митровци	40	6	16	0	40	6	16	0	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Зона с. Горно Озирово	18	4	0	0	18	4	0	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Зона с. Д. Вереница	31	4	16	0	31	4	16	0	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

Зона за водоснабдяване	Отговарящи анализи за качество на питейните води в големи/малки зони на водоснабдяване				Общ брой направени анализи за качество на питейните води в големи/малки зони на водоснабдяване				Качество на питейната вода в големи/малки зони на водоснабдяване (%)			
	Анализи за показатели с индикаторно значение	Анализи по микробиологични показатели	Анализи по физико-химични показатели	Анализи по радиоактивни показатели	Анализи за показатели с индикаторно значение	Анализи по микробиологични показатели	Анализи по физико-химични показатели	Анализи по радиоактивни показатели	Анализи за показатели с индикаторно значение	Анализи по микробиологични показатели	Анализи по физико-химични показатели	Анализи по радиоактивни показатели
Зона с. Д. Рикса	31	4	16	0	31	4	16	0	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Зона с. Д. Слатина	40	6	16	3	40	6	16	3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Зона с. Долно Линево	60	8	23	0	60	8	23	0	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Зона с. Долно Церовене, с. Дългоделци	40	6	16	0	40	6	16	0	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Зона с. Дондуково	31	4	48	0	31	4	48	0	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Зона с. Д-р Йосифово	31	4	16	0	31	4	16	0	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Зона с. Еловица	40	6	48	0	40	6	48	0	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Зона с. Ерден	31	4	16	0	31	4	16	0	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Зона с. Златия	31	4	16	0	31	4	17	0	100,00%	100,00%	94,12%	0,00%
Зона с. Игнатово, с. Станево	40	6	16	0	40	6	17	0	100,00%	100,00%	94,12%	0,00%
Зона с. Каменна Рикса	31	4	16	0	31	4	16	0	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Зона с. Клисурица, с. Смоляновци	40	6	16	0	40	6	16	0	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Зона с. Кобиляк, с. Громшин, с. Бели брег	49	8	15	0	49	8	16	0	100,00%	100,00%	93,75%	0,00%
Зона с. Ковачица	31	4	16	0	31	4	17	0	100,00%	100,00%	94,12%	0,00%
Зона с. Комощица	31	4	16	0	31	4	16	0	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Зона с. Копиловци	58	10	16	0	58	10	16	0	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Зона с. Лехчево	31	4	16	0	31	4	16	0	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Зона с. Мадан	31	4	16	0	31	4	16	0	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Зона с. Мартиново	31	4	16	0	31	4	16	0	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Зона с. Меляне	49	8	17	0	49	8	17	0	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

Зона за водоснабдяване	Отговарящи анализи за качество на питейните води в големи/малки зони на водоснабдяване				Общ брой направени анализи за качество на питейните води в големи/малки зони на водоснабдяване				Качество на питейната вода в големи/малки зони на водоснабдяване (%)			
	Анализи за показатели с индикаторно значение	Анализи по микробиологични показатели	Анализи по физико-химични показатели	Анализи по радиоактивни показатели	Анализи за показатели с индикаторно значение	Анализи по микробиологични показатели	Анализи по физико-химични показатели	Анализи по радиоактивни показатели	Анализи за показатели с индикаторно значение	Анализи по микробиологични показатели	Анализи по физико-химични показатели	Анализи по радиоактивни показатели
Зона с. Мокреш, с. Ботево	40	6	16	0	40	6	17	0	100,00%	100,00%	94,12%	0,00%
Зона с. Мърчево, с. Портитовци	40	6	16	0	40	6	16	0	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Зона с. Помеждин	40	6	48	0	40	6	48	0	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Зона с. Превала	31	4	16	0	31	4	16	0	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Зона с. Равна	31	4	48	0	31	4	48	0	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Зона с. Разград	31	4	16	0	31	4	17	0	100,00%	100,00%	94,12%	0,00%
Зона с. Септемврийци	31	4	16	0	31	4	16	0	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Зона с. Славотин	31	4	16	0	31	4	16	0	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Зона с. Сливовик, с. Медковец	40	6	16	0	40	6	16	0	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Зона с. Смирненски, с. Киселево	40	6	16	0	40	6	16	0	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Зона с. Сталийска махала	31	4	16	0	31	4	16	0	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Зона с. Студено буче	31	4	16	0	31	4	16	0	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Зона с. Трайково	31	4	16	0	31	4	16	0	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Зона с. Челюстница	31	4	48	0	31	4	48	0	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Зона с. Чемиш, с. Видлица	40	6	16	0	40	6	16	0	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Зона с. Черни връх	31	4	17	0	31	4	17	0	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Зона с. Якимово	31	4	16	0	31	4	16	0	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
ОБЩО	2900	462	1245	14	2900	462	1252	14	100,00%	100,00%	99,44%	100,00%